

Code EAN	Dénomination Produit	Ingrédients
FR	3428881169208 VIVAFLORE rhubarbe TRANSIT ventre plat	Rhubarbe de Chine (Rheum officinale - racine) (907 mg) - Guimauve (Althaea officinalis - racine) (152 mg) - Rose pâle (Rosa centifolia - pétale) (152 mg) - Artichaut (Cynara scolymus - bractée) (72 mg) (support : maltodextrine - antioxydant : acide citrique) - Basilic (Ocimum basilicum - feuille) (72 mg) - Coriandre (Coriandrum sativum - fruit) (72 mg) - Levure de bière (Saccharomyces cerevisiae) (68 mg) (gluten) - Anti-agglomérant : phosphate tricalcique - Dextrine de pomme de terre - Ferments lactiques tyndalisés (support : maltodextrine) : Bifidobacterium bifidum (1,6 mg), Lactobacillus acidophilus (1,6 mg).

NL	3428881169208	Vivaflore Rabarber DARMTRANSIT PLATTE BUIK	Chinese Rabarber (<i>Rheum officinale</i> - wortel) (907 mg) - Heemst (<i>Althaea officinalis</i> - wortel) (152 mg) - Marokkaanse roos (<i>Rosa centifolia</i> - bloemblad) (152 mg) - Artisjok (<i>Cynara scolymus</i> - bracteeën) (72 mg) (draagstof : maltodextrine - antioxidant : citroenzuur) - Basilicum (<i>Ocimum basilicum</i> - blad) (72 mg) - Koriander (<i>Coriandrum sativum</i> - vrucht) (72 mg) - Biergist (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) (68 mg) (gluten) - Antiklontermiddel: tricalciumfosfaat - Aardappeldextrine - Getyndalliseerde melkzuurbacterieën (draagstof : maltodextrine) : <i>Bifidobacterium bifidum</i> (1,6 mg), <i>Lactobacillus acidophilus</i> (1,6mg).
----	---------------	---	--

Allergènes

La quantité spécifique de certains ingrédients

Information particulière de conservation et/ou d'utilisation

Ø

Rhubarbe de Chine (*Rheum officinale* - racine) (907 mg) - Guimauve (*Althaea officinalis* - racine) (152 mg) - Rose pâle (*Rosa centifolia* - pétale) (152 mg) - Artichaut (*Cynara scolymus* - bractée) (72 mg) (support : maltodextrine - antioxydant : acide citrique) - Basilic (*Ocimum basilicum* - feuille) (72 mg) - Coriandre (*Coriandrum sativum* - fruit) (72 mg) - Levure de bière (*Saccharomyces cerevisiae*) (68 mg) (gluten) - Anti-agglomérant : phosphate tricalcique - Dextrine de pomme de terre - Ferments lactiques tyndalisés (support : maltodextrine) : *Bifidobacterium bifidum* (1,6 mg), *Lactobacillus acidophilus* (1,6 mg).

1 à 4 comprimés par jour.
Maximum 4 comprimés par jour.
Précautions d'emploi :
Commencer par 1 comprimé par jour. Pas d'utilisation prolongée sans l'avis d'un spécialiste (maximum 1 semaine). Ne pas administrer aux enfants de moins de 12 ans. Déconseillé en cas de troubles gastro-intestinaux, d'obstruction des voies biliaires, de déshydratation sévère et de troubles rénaux. Déconseillé aux personnes allergiques aux plantes de la famille des Composées. Consultez votre médecin en cas de grossesse ou d'allaitement. En cas de prise simultanée de médicaments et en cas de calculs biliaires, consultez votre médecin. Un délai d'au moins 1 heure doit être respecté entre la prise de ce produit et celle des médicaments. En cas de transit paresseux boire abondamment et adopter une alimentation

Ø

Chinese Rabarber (*Rheum officinale* - wortel) (907 mg) - Heemst (*Althaea officinalis* - wortel) (152 mg) - Marokkaanse roos (*Rosa centifolia* - bloemblad) (152 mg) - Artisjok (*Cynara scolymus* - bracteeën) (72 mg) (draagstof : maltodextrine - antioxidant : citroenzuur) - Basilicum (*Ocimum basilicum* - blad) (72 mg) - Koriander (*Coriandrum sativum* - vrucht) (72 mg) - Biergist (*Saccharomyces cerevisiae*) (68 mg) (gluten) - Antiklontermiddel: tricalciumfosfaat - Aardappeldextrine - Getyndalliseerde melkzuur-bacterieën (draagstof : maltodextrine) : *Bifidobacterium bifidum* (1,6 mg), *Lactobacillus acidophilus* (1,6mg).

1 tot 4 tabletten per dag.
Maximaal 4 tabletten per dag.
Voorzorgsmaatregelen: Start met 1 tablet per dag. Niet langdurig gebruiken zonder het advies van een specialist (Niet langer dan 1 week gebruiken). Afgeraden aan kinderen onder de 12 jaar. Niet aanbevolen voor maag- en darmstoornissen, obstructie van het maagdarmkanaal, ernstige dehydratatie en nieraandoeningen. Niet geschikt voor mensen die allergisch zijn voor planten uit de composietenfamilie. Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Als u tegelijkertijd medicijnen gebruikt en galstenen hebt, raadpleeg dan uw arts. Tussen de inname van andere

medicatie moet u minimaal 4 uur wachten.

Quantité nette (en g, ml ...)	Nom ou raison sociale et adresse de l'exploitant	Déclaration nutritionnelle
----------------------------------	--	----------------------------

150 comprimés

URGO SA/NV

N.A.

x150

URGO SA/NV

N.A.

**Si le produit ne peut-être
vendu dans un des
marché repris ci-dessous**