

# VARIVENOL

Gezuiverde, gemicroniseerde flavonoïdefractie  
Fraction flavonoïque, purifiée micronisée

+ aescine  
+ magnesium/magnésium



Ondersteunt de doorstroming/Soutient la circulation\*

90 tabletten/comprimés

**teva**

complément alimentaire avec du magnésium et des extraits de plantes

Le magnésium est un minéral qui soutient la fonction musculaire et qui aide à combattre la fatigue. \*Le marron d'Inde qui contient de l'Aescine est utilisé pour soutenir le flux sanguin dans les vaisseaux capillaires.

La diosmine et l'héspéridine sont des bioflavonoïdes.

La diosmine et l'héspéridine sont présentes sous forme micronisée pour améliorer leurs résorption.

**Dose :** 1 à 2 comprimés par jour. Prendre avec suffisamment d'eau. Pendant ou en dehors du repas. Uniquement pour adultes.

**Ingédients :** extrait d'orange amère (*Citrus aurantium* L.) 500 mg, extrait de marronnier commun (*Aesculus hippocastanum* L.) 150 mg, antiagglomérant : phosphates de calcium, oxyde de magnésium (70 mg magnésium), agent de charge : amidon de maïs, émulsifiant : cellulose microcristalline, antiagglomérant : sels de magnésium d'acides gras, épaississant : polyvinylpyrrolidone, antiagglomérant : hydroxypropylcellulose faiblement substituée (L-HPC), émulsifiant : hydroxypropylmethylcellulose, enrobage : amidon de riz, antiagglomérant : dioxyde de silicium, stabilisant : hydroxypropylcellulose, épaississant : gélatine, stabilisant : polyéthylène glycol, antiagglomérants : talc et acides gras, colorant : oxydes de fer rouge, jaune et noir.

Conserver à une température ne dépassant pas 25°C, au sec.

Un complément alimentaire ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée et à un mode de vie sain.

Ne pas dépasser la dose recommandée.

#### CONSERVER HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

- Ne pas utiliser en cas de grossesse, d'allaitement ou en cas de traitement anti-hypertenseur.
- Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans.
- Cesser l'utilisation du produit en cas d'agitation ou de nervosité.
- Varivenol peut influencer la coagulation sanguine (voir notice).

| Analyse nutritionnelle                                                       | Par comprimé                                               | % AJR* | Par 100 g                                                        | % AJR* |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|
| Énergie                                                                      | 3 kJ/1 kcal                                                | /      | 269 kJ/72 kcal                                                   | /      |
| Matières grasses dont:                                                       | < 0,5 g                                                    | /      | 2 g                                                              | /      |
| - acides gras saturés                                                        | < 0,5 g                                                    | /      | 2 g                                                              | /      |
| Glucides dont:                                                               | < 0,5 g                                                    | /      | 18 g                                                             | /      |
| - sucres                                                                     | < 0,5 g                                                    | /      | < 0,5 g                                                          | /      |
| Protéines                                                                    | < 0,5 g                                                    | /      | < 0,5 g                                                          | /      |
| Sel                                                                          | 0 g                                                        | /      | 0 g                                                              | /      |
| Extrait standardisé d'orange amère ( <i>Citrus aurantium</i> L.)             | 500 mg<br>Corresp.<br>diosmin 450 mg/<br>hesperidine 50 mg | /      | 41667 mg<br>Corresp.<br>diosmin 37500 mg/<br>hesperidine 4167 mg | /      |
| Extrait standardisé de marronnier commun ( <i>Aesculus hippocastanum</i> L.) | 150 mg<br>Corresp.<br>aescine 30 mg                        | /      | 12500 mg<br>Corresp.<br>aescine 2500 mg                          | /      |
| Magnésium                                                                    | 70 mg                                                      | 19 %   | 5833 mg                                                          | 1583 % |

\*AJR : Apport Journalier Recommandé

**Fabricant :** Valentis AG, CH-6982 Agno-Lugano, Suisse

**Distributeur :** Teva Pharma Belgium N.V./S.A., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk  
Poids net : 108 g (90 comprimés)

voedingssupplement met magnesium en plantenextracten

Magnesium is een mineraal dat de spierfunctie ondersteunt en vermoeidheid helpt bestrijden.

\*Wilde kastanje dat aescine bevat wordt gebruikt om de bloeddoorstroming in de microbloedvaten te ondersteunen.

Diosmine en hesperidine zijn bioflavonoiden.

Diosmine en hesperidine zijn aanwezig onder gemicroniseerde vorm om een verbeterde opname door het lichaam mogelijk te maken.

**Dosis:** 1 à 2 tabletten per dag. Innemen met voldoende water. Tijdens of buiten de maaltijd. Enkel voor volwassenen.

**Ingrediënten:** extract van bittere oranje appelboom (*Citrus aurantium* L.) 500 mg, extract witte paardenkastanje (*Aesculus hippocastanum* L.) 150 mg, antiklontermiddel: calciumfosfaten, magnesiumoxide (70 mg magnesium), vulstof: maïszetmeel, emulgator: microkristallijne cellulose, antiklontermiddel: magnesiumzouten van vetzuren, verdikkingsmiddel: polyvinylpyrrolidon, antiklontermiddel: licht gesubstitueerde hydroxypropylcellulose (L-HPC), emulgator: hydroxypropylmethylcellulose, omhulling: rijstzetmeel, antiklontermiddel: siliciumdioxide, stabilisator: hydroxypropylcellulose, verdikkingsmiddel: gelatine, stabilisator: polyethyleenglycol, antiklontermiddelen: talk en vetzuren, kleurstof: ijzeroxiden rood, geel en zwart.

Bewaren onder 25 °C, op een droge plaats.

Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.

De aanbevolen dosis niet overschrijden.

#### BUITEN HET BEREIK EN HET ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN.

- Niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, borstvoeding of bij behandeling voor hoge bloeddruk.
- Niet te gebruiken door kinderen jonger dan 12 jaar.
- Bij tekenen van onrust of nervositeit, de inname van het product stoppen.
- Varivenol invloedt mogelijke de bloedstolling (zie bijsluiter).

| Nutritionele analyse                                                                    | Per tablet                                                 | % ADH* | Per 100 g                                                        | % ADH* |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|
| Energie                                                                                 | 3 kJ/1 kcal                                                | /      | 269 kJ/72 kcal                                                   | /      |
| Vetten waarvan:                                                                         | < 0,5 g                                                    | /      | 2 g                                                              | /      |
| - verzadigde vetzuren                                                                   | < 0,5 g                                                    | /      | 2 g                                                              | /      |
| Koolhydraten waarvan:                                                                   | < 0,5 g                                                    | /      | 18 g                                                             | /      |
| - suikers                                                                               | < 0,5 g                                                    | /      | < 0,5 g                                                          | /      |
| Eiwitten                                                                                | < 0,5 g                                                    | /      | < 0,5 g                                                          | /      |
| Zout                                                                                    | 0 g                                                        | /      | 0 g                                                              | /      |
| Gestandaardiseerd extract van bittere oranje appelboom ( <i>Citrus aurantium</i> L.)    | 500 mg<br>Corresp.<br>diosmin 450 mg/<br>hesperidine 50 mg | /      | 41667 mg<br>Corresp.<br>diosmin 37500 mg/<br>hesperidine 4167 mg | /      |
| Gestandaardiseerd extract van witte paardenkastanje ( <i>Aesculus hippocastanum</i> L.) | 150 mg<br>Corresp.<br>aescine 30 mg                        | /      | 12500 mg<br>Corresp.<br>aescine 2500 mg                          | /      |
| Magnesium                                                                               | 70 mg                                                      | 19 %   | 5833 mg                                                          | 1583 % |

\*ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid

**Producent:** Valentis AG, CH-6982 Agno-Lugano, Zwitserland

**Verdeler:** Teva Pharma Belgium N.V./S.A., Laarstraat 16, B-2610 Wilrijk

Nettogewicht: 108 g (90 tabletten)