

Nutrilon® A.R. 1

Fiche produit



Informations uniquement destinées au corps (para)médical.

Important: L'allaitement maternel est la meilleure alimentation pour les bébés.

Nutrilon® A.R. 1 est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, indiquée pour les besoins nutritionnels en cas de régurgitation.

1. DÉNOMINATION COMMERCIALE ET CONDITIONNEMENT

Nutrilon® A.R. 1: Boîte de 800g

Pour les codes de commande: voir la **fiche signalétique de Nutricia Belgique SA.**

2. CATÉGORIE

Depuis 125 ans, les équipes de pédiatres, nutritionnistes et scientifiques chez Nutricia développent les formules **Nutrilon®** les plus avancées et ainsi vous apportent le meilleur de notre expertise.

Nutrilon® A.R. 1 est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, indiquée pour les besoins nutritionnels en cas de régurgitation.

3. LIEU DE FABRICATION

NUTRICIA WEXFORD

4. COMPOSITION

4. 1. Allergènes

Lait, soja & poisson

4. 2. Liste des ingrédients

Lactose (**lait**), huiles végétales (huile de palme, huile de noix de coco, huile de colza, huile de tournesol, huile de tournesol oléique), **lait** écrémé, lactosérum déminéralisé (**lait**), galacto-oligosaccharides (**lait**), 3,5% épaississant (farine de graines de caroube), concentré de lactosérum (**lait**), phosphate de calcium, huile de **poisson**, protéine de lactosérum (**lait**), fructo-oligosaccharides, huile de *Mortierella alpina*, chlorure de choline, citrate de potassium, citrate de sodium, chlorure de potassium, acide L-ascorbique, chlorure de magnésium, émulsifiant (lécithine de **soja**), inositol, taurine, carbonate de calcium, sulfate ferreux, L-tryptophane, sulfate de zinc, L-ascorbate de sodium, L-carnitine, acétate de DL- α -tocophérol, uridine 5'-monophosphate de sel de sodium, cytidine 5'-monophosphate, antioxydant (palmitate d'ascorbyl), adénosine 5'-monophosphate, D-pantothénate de calcium, inosine 5'-monophosphate de sel de sodium, nicotinamide, guanosine 5'-monophosphate de sel de sodium, sulfate de cuivre, DL- α -tocophérol, palmitate de rétinol, hydrochlorure de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, phytoménadione, cholécalférol, D-biotine, cyanocobalamine.

4. 3. Tableau des valeurs nutritionnelles (par 100 ml*)

Energie	kJ/kcal	276/66
Vetten/ Lipides	g	3,4
w.v. verzadigd/ dont saturés	g	1,5
w.v. enkelv. Onverzadigd/ dont mono-insaturés	g	1,3
w.v. meerv. Onverzadigd/ dont poly-insaturés	g	0,6
Linoleenzuur/ acide linoléique	mg	450
α -linoleenzuur/ acide α -linoléique	mg	53,9
Arachidonzuur/ acide arachidonique (AA)	mg	16,6
Docosahexaeenzuur/ acide docosahexaénoïque (DHA)	mg	16,6
Koolhydraten/ Glucides	g	7,3
w.v. suikers/ dont sucres	g	7,2
Glucose	g	0,1
Lactose	g	7,03
polysacchariden/ polysaccharides	g	
Vezels/ Fibres	g	0,7
Galacto-oligosacchariden/ Galacto-oligosaccharides (scGOS)	g	0,24
Fructo-oligosacchariden/ Fructo-oligosaccharides (lcFOS)	g	0,04
3'Galactosyllactose (3'GL)		15

Non-calorische koolhydraten/ Glucides non caloriques	G	0,1
Eiwitten/ Protéines	g	1,3
caseïne/ caséine	g	0,8
wei-eiwit/ protéines de lactosérum	g	0,5
Zout / Sel	G	0,05
Vitamines		
vitamine A	µg	58
vitamine D	µg	1,6
vitamine E	mg TE	1,1
vitamine K	µg	5,8
thiamine	mg	0,07
riboflavine	mg	0,14
niacine	mg	0,43
pantotheenzuur/ acide pantothénique	mg	0,5
vitamine B6	mg	0,046
folaat/ folate	µg	14
vitamine B12	µg	0,08
biotine	µg	1,7
vitamine C	mg	9,2
Mineralen/ Minéraux		
Na	mg	22
K	mg	75
Cl	mg	53
Ca	mg	79
P	mg	51
Mg	mg	5,1
Spoorelementen/ Oligo-éléments		
Fe	mg	0,79
Zn	mg	0,63
Cu	mg	0,052
Mn	mg	0,004
F	mg	≤ 0,006
Mo	µg	≤5,9
Se	µg	3
Cr	µg	≤5,9
I	µg	13
Overige/ Autres		
L-carnitine	mg	2,1
choline	mg	22
inositol	mg	7,3
taurine	mg	5,3
nucleotiden/ nucléotides	mg	2,3
Osmolariteit / Osmolarité	mOsmol/l	260

*13,6 g de poudre dissoute pour 100 ml. Une mesurette rase contient 4,6 g de poudre.

5. MODE DE PRÉPARATION

Important: suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et/ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé des bébés.

1. Lavez-vous les mains et veillez à ce que vos ustensiles soient bien propres.
2. Versez dans le biberon la quantité d'eau requise. Utilisez de préférence de l'eau en bouteille faiblement minéralisée ou de l'eau du robinet préalablement bouillie. Chauffez l'eau jusqu'à 37°C.
3. Plongez doucement la mesurette dans la poudre. Utilisez le niveleur de la boîte pour raclez l'excès de poudre.
4. Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandé. Fermez le biberon et secouez vigoureusement, verticalement jusqu'à dissolution complète de la poudre.
5. Contrôlez la température de la préparation sur la partie intérieure du poignet. Refermez toujours bien la boîte après utilisation. Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surplus.

Ce produit est conditionné sous atmosphère protectrice.

6. CONDITIONS DE CONSERVATION

Avant ouverture: Conservez à température ambiante.

Après ouverture: Conservez de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.

7. PÉREMPTION

Utiliser **dans les 18 mois à compter de la date de production**. Conservation à température ambiante (15-25°C).


8. GAMME NUTRILON® A.R.




Format d'essai
5x22g



Boîte 800g
0-6 mois



Boîte 800g
6-12 mois



VOEDINGSSCHEMA SCHÉMA ALIMENTAIRE

Nutrilon® A.R. 1 Vanaf de geboorte/Dès la naissance

Het aantal voedingen en de hoeveelheid is afhankelijk van de leeftijd en de individuele behoeften van je baby en wordt bepaald door de arts. Normale dosering: per 30 ml water, 1 afgestreept maatstapje poeder toevoegen.

La quantité de lait par biberon et le nombre de biberons sont déterminés par le médecin en fonction de l'âge et des besoins individuels du nourrisson. Dosage normal: 1 mesurette rase de poudre par 30 ml d'eau.

Gewicht/ Poids (kg)	Aantal flesjes per 24 u Nombre de biberons par 24 h	Afgestreept maatstapje Mesurettes rase	Water Eau (ml)	Totaal per flesje Total par biberon (ml)
<3	7	2	90	60
3-3,5	6	3	90	120
3,5-4	5	4	120	120
4-5	5	5	150	150
5-6	5	6	180	240
>6	4	7	210	210

Hoe deze doos te gebruiken/Comment utiliser cette boîte



Om te openen, verwijder het veiligheidsdopje. Dévissez la bague de sécurité, puis retirez le bouchon.



Gebruik de handige afstrijper in de doos. Placez la spatule à mesure dans le biberon.



Om te sluiten, druk in het midden van het deksel om het poeder vast te houden. Pour refermer, appuyez sur le centre du couvercle, afin de compacter la poudre à l'intérieur.

Het flesje bereiden/Préparer le biberon

Belangrijk: volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan een onjuiste bereiding en/of bewaring zijn risico's voor de gezondheid van je baby verbonden.

Important: suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et/ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé de votre bébé.

- Was je handen en zorg ervoor dat alle materialen goed proper zijn./ Lavez-vous les mains et vérifiez à ce que vos ustensiles soient bien propres.
- Stel de voorgeschreven hoeveelheid water in de zuigfles. Gebruik bij voorkeur mineraalwater flescomwater of verset gekookt drinkwater. Verwarm het water tot 37°C. Versee dans le biberon la quantité d'eau requise. Utilisez de préférence de l'eau en bouteille ou de l'eau minérale ou de l'eau de source récemment bouillie. Chauffez l'eau jusqu'à 37°C.
- Voeg het afgestreepte maatstapje toe aan het poeder. Gebruik de afstrijper om overtollig poeder af te schrapen. Ajoutez la mesure rase de poudre. Utilisez la spatule pour raser l'excès de poudre.
- Voeg het voorgeschreven aantal maatstapjes voeding toe aan het water. Sluit de zuigfles en schud krachtig verticaal totdat het poeder helemaal is opgelost. Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandées. Fermez le biberon et secouez vigoureusement verticalement jusqu'à dissolution complète de la poudre.
- Controleer de temperatuur van de bereiding op je pols. Sluit altijd goed de doos na gebruik. Gebruik bereide voeding binnen één uur en gooi restjes weg. Contrôlez la température de la préparation sur la partie intérieure du poignet. Refermez toujours bien la boîte après utilisation. Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surplus.

Bewaring/Conservation

Ongeopend: bewaar op kamertemperatuur. Geopend: bewaar maximum 4 weken bij voorkeur op een droge en koele plaats.

Avant ouverture: conservez à température ambiante. Après ouverture: conservez de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.

ONZE UNIEKE EXPERTISE NOTRE EXPERTISE UNIQUE

Gebaseerd op 120 jaar onderzoek naar de voeding van zuigelingen ontwikkelen onze Nutricia-experten de Nutrilon® formules.

Fortis de 120 ans de recherche sur l'alimentation des nourrissons, nos experts Nutricia ont développé les formules Nutrilon®. Nutrilon® A.R. a été spécialement développé en cas de régurgitations.

Nutrilon® A.R. is speciaal ontwikkeld voor baby's met regurgitatie.

Omarm de toekomst

Naar de voeding van zuigelingen
Sur l'alimentation des nourrissons

Nutrilon® A.R. 1: Voeding voor medisch gebruik/Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales

Onze formule combineert onze unieke mix van ingrediënten en ons unieke proces:

Notre formule combinant notre mélange unique d'ingrédients et notre procédé unique:

- ✓ **Johannesbroodpitmeel** is een natuurlijk indikingsmiddel. De natuurlijke vezels van Johannesbroodpitmeel doen de voeding indikken door het water eruit te onttrekken. Johannesbroodpitmeel is een belangrijk ingrediënt bij regurgitatie.
- ✓ **La farine de graines de caroube** est un épaississant naturel. Les fibres naturelles de la farine de graines de caroube épaississent l'alimentation en absorbant l'eau de celle-ci. La farine de graines de caroube est un ingrédient clé en cas de régurgitations.

Naar de volgende fase/Passer à la prochaine étape

- ✓ Vanaf 6 maanden en na advies van de arts kan je overschakelen op Nutrilon® A.R. 2.
- ✓ À partir de 6 mois et après avis médical, vous pouvez utiliser Nutrilon® A.R. 2.

Heb je vragen over de voeding van je kindje? Onze voedingskundigen zijn elke werkdag bereikbaar en helpen je graag!

Vous avez des questions sur l'alimentation de votre petit? Nos diététiciennes sont disponibles tous les jours ouvrables et vous aident avec plaisir!

Gratis/Gratuit: 0800 16 685

WhatsApp: +32 471 134 300

Chat/email: www.nutriciababy.be

120607-001-002

3779-501

CNK: 3779-501

Ten minste houdbaar tot: zie hierboven
À conserver de préférence avant la: voir ci-dessus

DANONE

Belangrijk/Important

- Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
- Nutrilon® A.R. 1 is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als enige voedingsbron vanaf de geboorte indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding.
- Gebruik Nutrilon® A.R. 1 alleen onder medisch toezicht.
- Nutrilon® A.R. 1 is niet geschikt voor te vroeg geboren kindjes.
- Nutrilon® A.R. 1 is een dikkere voeding. Pas de speen hierop aan, indien nodig.
- Le lait maternel est l'aliment idéal pour votre bébé.
- Nutrilon® A.R. 1 est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Peut constituer la seule source d'alimentation dès la naissance si l'allaitement n'est pas possible ou en complément du lait maternel.
- Utilisez uniquement Nutrilon® A.R. 1 sous la supervision d'un professionnel de la santé.
- Nutrilon® A.R. 1 ne convient pas pour les bébés prématurés.
- La consistance du lait Nutrilon® A.R. 1 étant plus épaisse, adaptez la tétine si nécessaire.