

# Nutrilon® Profutura 1

## Fiche produit



Informations uniquement destinées au corps (para)médical.  
**Important:** L'allaitement maternel est la meilleure alimentation pour les bébés.

## 1. DÉNOMINATION COMMERCIALE ET CONDITIONNEMENT

**Nutrilon® Profutura 1:** Boîte de 800g

Pour les codes de commande: voir la [fiche signalétique de Nutricia Belgique SA](#).

## 2. CATÉGORIE

Depuis 125 ans, les équipes de pédiatres, nutritionnistes et scientifiques chez Nutricia développent les formules **Nutrilon®** les plus avancées et ainsi vous apportent le meilleur de notre expertise.

**Nutrilon® Profutura 1** est spécifiquement conçu pour le relais ou en complément de l'allaitement maternel. Contient notre niveau le plus élevé de HMOs (Human Milk Oligosaccharides) 2'FL et 3'GL, prébiotiques scGOS:lcFOS, postbiotiques,  $\beta$ -palmitate, ARA & DHA, et vitamines C & D. Conformément à la réglementation. Désormais disponible dans un emballage 100% recyclable (à recycler dans le sac bleu PMC).

## 3. LIEU DE FABRICATION

**NUTRICIA CUIJK B.V. (HAPS)**

## 4. COMPOSITION

### 4.1. Allergènes

Lait, soja et poisson

### 4.2. Liste des ingrédients

Lactose (**lait**), **lait** écrémé, protéines de lactosérum déminéralisées (**lait**), matière grasse **laitière** anhydre, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol, huile de tournesol oléique, huile de noix de coco), galacto-oligosaccharides (**lait**), concentré de protéines de lactosérum (**lait**), protéine de lactosérum (**lait**), 2'-Fucosyllactose (2'FL), fructo-oligosaccharides, huile de **poisson**, phosphate de calcium, huile de *Mortierella alpina*, chlorure de potassium, citrate de sodium, chlorure de choline, citrate de potassium, acide L-ascorbique, chlorure de magnésium, émulsifiant (lécithine de **soja**), inositol, taurine, sulfate ferreux, L-carnitine, L-ascorbate de sodium, sulfate de zinc, acétate de DL- $\alpha$ -tocophérol, uridine 5'-monophosphate de sel de sodium, cytidine 5'-monophosphate, antioxydant (palmitate d'ascorbyle), adénosine 5'-monophosphate, D-pantothénate de calcium, inosine 5'-monophosphate de sel de sodium, nicotinamide, L-tryptophane, carbonate de calcium, guanosine 5'-monophosphate de sel de sodium, sulfate de cuivre, hydrochlorure de thiamine, palmitate de rétinol, riboflavine, hydrochlorure de pyridoxine, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, phytoménadione, cholécalférol, D-biotine, cyanocobalamine.

### 4.3. Tableau des valeurs nutritionnelles (par 100 ml\*)

Energie	kJ/kcal	276/66
<b>Vetten/ Lipides</b>	<b>g</b>	<b>3.4</b>
w.v. verzadigd/ dont saturés	g	1.7
w.v. enkelv. onverzadigd/ dont mono-insaturés	g	1.1
w.v. meerv. onverzadigd/ dont poly-insaturés	g	0.6
Linoleenzuur/ acide linoléique	mg	448
$\alpha$ -linoleenzuur/ acide $\alpha$ -linoléique	mg	54.9
Arachidonzuur/ acide arachidonique (AA)	mg	16.5
Docosahexaeenzuur/ acide docosahexaénoïque (DHA)	mg	16.5
$\beta$ -palmitate	mg	202
<b>Koolhydraten/ Glucides</b>	<b>g</b>	<b>7.3</b>
w.v. suikers/ dont sucres	g	7.2
Glucose	g	0.2
Lactose	g	6.95
Polysachariden/ polysaccharides	g	/

<b>Vezels/ Fibres</b>	<b>g</b>	<b>0.7</b>
Galacto-oligosachariden/ Galacto-oligosaccharides (GOS)	g	0.48
Fructo-oligosachariden/ Fructo-oligosaccharides (FOS)	g	0.08
3'Galactosyllactose (3'GL)	mg	15
2'Fucosyllactose (2'FL)	mg	100
Non-calorische koolhydraten/ Glucides non caloriques	g	0.2
<b>Eiwitten/ Protéines</b>	<b>g</b>	<b>1.3</b>
caseïne/ caséine	g	0.7
wei-eiwit/ protéines de lactosérum	g	0.7
<b>Zout / Sel</b>	<b>g</b>	<b>0.05</b>
<b>Vitamines</b>		
vitamine A	µg	58
vitamine D	µg	1.7
vitamine E	mg TE	1.2
vitamine K	µg	4.5
thiamine	mg	0.07
riboflavine	mg	0.14
niacine	mg	0.43
pantotheenzuur/ acide pantothénique	mg	0.536
vitamine B6	mg	0.049
folaat/ folate	µg	14
vitamine B12	µg	0.17
biotine	µg	1.8
vitamine C	mg	9.3
<b>Mineralen/ Minéraux</b>		
Na	mg	21.9
K	mg	74
Cl	mg	52
Ca	mg	60
P	mg	41
Mg	mg	5.4
<b>Spoorelementen/ Oligo-éléments</b>		
Fe	mg	0.53
Zn	mg	0.48
Cu	mg	0.053
Mn	mg	0.003
F	mg	<=0.006
Se	µg	3.0
I	µg	13
<b>Overige/ Autres</b>		
L-carnitine	mg	2.1
choline	mg	22
inositol	mg	7.3
taurine	mg	5.4
nucleotiden/ nucléotides	mg	2.3
<b>Osmolariteit / Osmolarité</b>	<b>mOsmol/l</b>	<b>282</b>

\*13,8 g de poudre dissoute pour 100 ml. Une mesurette rase contient 4,6 g de poudre.

## 5. MODE DE PRÉPARATION

**Important: Suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et/ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé des bébés.**

1. Lavez-vous les mains et veillez à ce que vos ustensiles soient bien propres.
2. Versez la quantité d'eau requise dans le biberon. Utilisez de préférence de l'eau en bouteille faiblement minéralisée ou de l'eau du robinet préalablement bouillie. Chauffez l'eau jusqu'à 37°C.
3. Plongez la mesurette dans la poudre. Utilisez le niveleur de la boîte pour racler la poudre en excès. Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandé.
4. Fermez le biberon et secouez immédiatement, vigoureusement et à la verticale, jusqu'à dissolution complète de la poudre (10 secondes).
5. Contrôlez la température de la préparation sur la partie intérieure du poignet. Refermez toujours bien la boîte après utilisation. Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surplus.

**Ce produit est conditionné sous atmosphère protectrice.**

## 6. CONDITIONS DE CONSERVATION

**Avant ouverture:** Conservez à température ambiante.

**Après ouverture:** Conservez de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.

## 7. PÉREMPTION

Utiliser dans les **18 mois à compter de la date de production**. Conservation à température ambiante (15-25°C).

## 8. GAMME NUTRILON® PROFUTURA



Mini biberon 70ml  
Prêt à l'emploi

Format d'essai  
5x23g

Boîte 800g  
0-6 mois

Boîte 800g  
6-12 mois

Boîte 800g  
À partir de 1 an

The image shows the front view of a Nutrilon Profutura Duo Biotik baby formula tin. The packaging is primarily light blue and white with a large, stylized graphic of a baby's head in profile, facing right. The Nutrilon logo is prominently displayed in the center, with 'PROfutura' written below it. The text 'DUO BIOTIK' is written in large, bold letters on the right side. On the left, there is a large number '1' indicating the age group. The background features a DNA double helix and a stylized brain, suggesting scientific research and nutrition. A small blue box in the top right corner mentions '50 jaar BORSTVOEDING ONDERZOEK RECHERCHE SUR LE LAIT MATERNEL'. At the bottom, there is a dark blue banner with the product name in Dutch and French, and the weight '800g e'. A small palm oil icon is present with the text 'Zonder toegevoegde palmolie / Sans huile de palme ajoutée'.

NUTRICIA

50 jaar  
BORSTVOEDING  
ONDERZOEK  
RECHERCHE  
SUR LE LAIT  
MATERNEL

Nutrilon®  
PROfutura

VOOR DE OVERGANG  
NAAR FLESVOEDING  
OF IN COMBINATIE MET  
BORSTVOEDING  
EN RELAIS OU EN COMPLÉMENT  
DE L'ALLAITEMENT MATERNEL

DUO  
BIOTIK

1

COMPLETE VOEDINGS-  
FORMULE\*  
NUTRITIONNELLEMENT  
COMPLÈTE

Bevat DHA\*  
Contient du DHA\*  
Uitsluitend  
LACTOSE  
uniquement

Zonder toegevoegde palmolie  
Sans huile de palme ajoutée

0-6 MAANDEN - MOIS  
ZUGELINGENMELK -  
LAIT POUR NOURRISSONS

800g e \*Conform met de wetgeving.  
\*Conformément à la réglementation.

### EEN UNIEK VERPAKKINGSONTWERP/UN DESIGN UNIQUE



**Driedelige beveiliging**  
Om ervoor te zorgen dat jouw product niet geopend werd en om de versheid te bewaren.  
**Triple sceau de sécurité**  
Pour assurer que votre produit n'a pas été ouvert et conserve sa fraîcheur.



**Kliksluiting**  
Extra beveiliging tegen contaminatie en het risico op verspreiding van het poeder.  
**Loquet de fermeture**  
Sécurité supplémentaire contre les contaminations et les risques de répandre la poudre.



**Hygiënische bewaring**  
Om het maatschepje en je handen uit het poeder te houden.  
**Conservation hygiénique**  
Pour garder la mesurette et vos mains hors de la poudre.

### HET FLESJE KLAARMAKEN/PRÉPARER LE BIBERON

Het aantal voedings en de hoeveelheid is afhankelijk van de leeftijd en de individuele behoeften van je baby en wordt bepaald door de arts. Normale dosering: per 30 ml water, 1 afgestreken maatschepje poeder toevoegen.  
La quantité de lait par biberon et le nombre de biberons sont déterminés par votre professionnel de santé, en fonction de l'âge et des besoins individuels de votre bébé. Dosage normal: 1 mesurette rase de poudre pour 30 ml d'eau.

Gewicht/ Poids (kg)	Aantal flesjes per 24 u/Nombre de biberons par 24h	Afgestreken maatschepjes/ Mesurettes rases	Water/ Eau (ml)	Totaal per flesje/Total par biberon (ml)
< 3	7	2	60	65
3 - 3,5	6	3	90	100
3,5 - 4	5	4	120	135
4 - 5	5	5	150	165
5 - 6	5	6	180	200
> 6	4	7	210	235

**Belangrijk:** Volg altijd deze gebruiksaanwijzing. Aan een onjuiste bereiding en/of bewaring zijn risico's voor de gezondheid van je baby verbonden.

**Important:** Suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et/ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé de votre bébé.



1 Was je handen en zorg ervoor dat alle materialen goed proper zijn.  
Lavez-vous les mains et veillez à ce que vos ustensiles soient bien propres.



2 Giet de voorgeschreven hoeveelheid water in het flesje. Gebruik bij voorkeur mineraalarm flessenwater of vooraf gekookt leidingwater. Verwarm het water tot 37°C.



3 Versez la quantité d'eau requise dans le biberon. Utilisez de préférence de l'eau en bouteille faiblement minéralisée ou de l'eau du robinet préalablement bouillie. Chauffez l'eau jusqu'à 37°C.



4 Haal het bijgeleverde maatschepje losjes door het poeder. Gebruik de alstrijkrand om overtollig poeder af te schrapen. Voeg het voorgeschreven aantal maatschepjes voeding toe aan het water. Plongez la mesurette dans la poudre. Utilisez le niveauur de la boîte pour raser la poudre en excès. Ajoutez à l'eau le nombre de mesurettes recommandé.



5 Sluit de zuigfles en schud direct, krachtig en verticaal totdat het poeder opgelost is (10 seconden). Fermez le biberon et secouez immédiatement, vigoureusement et à la verticale, jusqu'à dissolution complète de la poudre (10 secondes).



6 Controleer de temperatuur van de bereiding op je pols. Sluit het blik altijd goed na gebruik. Gebruik bereide voeding binnen één uur en gooi restjes weg.

Contrôlez la température de la préparation sur la partie intérieure du poignet. Refermez toujours bien la boîte après utilisation. Consommez la préparation dans l'heure et jetez le surplus.

### BEWARING/CONSERVATION

- ◆ Ongeopend: bewaar op kamertemperatuur.
- ◆ Avant ouverture: conservez à température ambiante.
- ◆ Geopend: bewaar maximum 4 weken bij voorkeur
- ◆ Après ouverture: conservez de préférence dans un endroit frais et sec pendant maximum 4 semaines.

Verpakt onder beschermende atmosfeer / Conditionné sous atmosphère protectrice.  
NV Nutricia België • Werkhuizenkaai/Dual des Usines 160 • 1000 Brussel/Bruelles

**800g e**

Sinds 125 jaar ontwikkelt ons team van wetenschappers, kinderartsen en voedingskundigen van Nutricia de meest geavanceerde Nutrilon® formules om je zo het beste van onze wetenschap te bieden. Nutrilon® Profutura is onze meest geavanceerde formule, geschikt voor de overgang naar flesvoeding of in combinatie met borstvoeding.

**125**  
jaar | ans  
Nutricia  
expertise

Depuis 125 ans, notre équipe de scientifiques, pédiatres et nutritionnistes chez Nutricia développe les formules Nutrilon® les plus avancées, pour ainsi vous offrir le meilleur de notre science. Nutrilon® Profutura est notre formule la plus avancée, et convient en relais ou en complément du lait maternel.

**Nutrilon.**  
**PROfutura® 1**

### DUOBIOTIK

Geïnspireerd door ons onderzoek naar borstvoeding. Ontworpen om te beantwoorden aan de voedingsbehoeften van je baby in elke fase van zijn ontwikkeling.

Inspirée de notre recherche sur le lait maternel. Conçue pour répondre aux besoins nutritionnels de votre bébé à chaque étape de son développement.

Zonder toegevoegde palmolie  
Sans huile de palme ajoutée

\*Conform met de wetgeving./Conformément à la réglementation.

### WE ZIJN ER VOOR JOU

Heb je vragen over zwangerschap, borstvoeding of de voeding van je baby? Onze voedingskundigen zijn elke werkdag bereikbaar en helpen je graag!

### NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS

Vous avez des questions sur la grossesse, l'allaitement ou la nutrition de votre bébé? Nos diététiciennes sont disponibles tous les jours ouvrables et vous aident avec plaisir!

Gratis/Gratuit:  
0800 16 685

WhatsApp:  
+32 471 134 300

Email:  
www.nutriciababy.be

### VOLGENDE FASE VANAF 6 MAANDEN/ PROCHAINE ÉTAPE DÈS 6 MOIS

Na advies van de arts kan je overschakelen op Nutrilon® Profutura 2 Opvolgmelk. Après avis d'un professionnel de santé, continuez avec Nutrilon® Profutura 2 Lait de Suite.

### WIJ ZETTEN ONS IN/NOUS NOUS ENGAGEONS


- ◆ Onze fabriek wordt 100% aangedreven door hernieuwbare energie.
- ◆ Notre usine est alimentée à 100% par de l'électricité renouvelable.
- ◆ Deze doos is volledig recyclebaar. Klik het maatschepje in het deksel voor recyclage.
- ◆ Le pack est entièrement recyclable. Clipser la mesurette dans le couvercle avant de recycler.



128851-001-002



3945-854



03 67512 0462373  
CNK: 3945-854

## BELANGRIJK/IMPORTANT

Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Wil je Nutrilon® Profutura 1 gebruiken? Overleg dan met je arts. Nutrilon® Profutura 1 is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding.

Le lait maternel est l'alimentation idéale pour votre bébé. Vous souhaitez utiliser Nutrilon® Profutura 1? Demandez conseil à un professionnel de santé. Nutrilon® Profutura 1 est un lait pour nourrissons qui convient dès la naissance, si l'allaitement n'est pas possible ou en complément du lait maternel.