

Nutrilon® Ex-Prématuré Mini biberon 90 ml

Fiche produit



Informations uniquement destinées au corps (para)médical.

Important: L'allaitement maternel est la meilleure alimentation pour les bébés.

Nutrilon Ex-Prématuré est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales, indiquée pour les besoins nutritionnels des nourissons nés prématurés, dont le poids est ≥ 1800 g.

1. DÉNOMINATION COMMERCIALE ET CONDITIONNEMENT

Nutrilon® Ex-Prématuré: Mini biberon 90ml

Pour les codes de commande: voir la **fiche signalétique de Nutricia Belgique SA.**

2. CATÉGORIE

Depuis 125 ans, les équipes de pédiatres, nutritionnistes et scientifiques chez Nutricia développent les formules **Nutrilon®** les plus avancées et ainsi vous apportent le meilleur de notre expertise.

Nutrilon® Ex-Prématuré Mini Biberon: Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales.

Pour les besoins nutritionnels des nourrissons nés prématurés, ayant un poids de plus de 1,8 kg.

Existe aussi en boîte de 800g : lait en poudre. **Nutrilon® Ex-Prématuré Mini Biberon** peut convenir dès la naissance si l'allaitement n'est pas possible ou en complément du lait maternel.

3. LIEU DE FABRICATION

BLADINA STEENVOORDE

4. COMPOSITION

4.1. Allergènes

Lait, soja, poisson & œuf

4.2. Liste des ingrédients

Eau, **lait** écrémé, lactose (**lait**), huiles végétales (huile de tournesol oléique, huile de colza, huile de tournesol, triglycérides à chaîne moyenne (huile de noix de coco et/ou huile de palme), huile d'onagre), galacto-oligosaccharides (**lait**), matière grasse **laitière** anhydre, maltodextrine, protéine de lactosérum (**lait**), lipides d'oeuf, minéraux du **lait**, fructo-oligosaccharides, huile de **poisson**, régulateur d'acidité (acide citrique), hydroxyde de calcium, hydrogénocarbonate de potassium, émulsifiant (lécithine de **soja**), chlorure de potassium, huile de *Mortierella alpina*, inositol, acide L-ascorbique, chlorure de choline, lactate ferreux, taurine, chlorure de sodium, hydroxyde de potassium, sulfate de zinc, oxyde de magnésium, acétate de DL- α -tocophérol, L-carnitine, cytidine 5'-monophosphate, nicotinamide, uridine 5'-monophosphate de sel de sodium, D-pantothénate de calcium, inosine 5'-monophosphate de sel de sodium, antioxydant (palmitate d'ascorbyle), adénosine 5'-monophosphate, guanosine 5'-monophosphate de sel de sodium, acétate de rétinol, hydrochlorure de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, sulfate de cuivre, acide ptéroylmonoglutamique, iodure de potassium, phytoménadione, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, D-biotine, cholécalférol, cyanocobalamine.

4.3. Tableau des valeurs nutritionnelles (par 100 ml)

Energie	kJ/kcal	301/72
Vetten/ Lipides	g	3,8
w.v. verzadigd/ dont saturés	g	1,5
w.v. enkelv. Onverzadigd/ dont mono-insaturés	g	1,7
w.v. meerv. Onverzadigd/ dont poly-insaturés	g	0,6
Linoleenzuur/ acide linoléique	mg	456
α -linoleenzuur/ acide α -linolénique	mg	68
Arachidonzuur/ acide arachidonique (AA)	mg	18
Docosahexaeenzuur/ acide docosahexaénoïque (DHA)	mg	18
β -palmitate	mg	169
Koolhydraten/ Glucides	g	7,2
w.v. suikers/ dont sucres	g	6
Glucose	g	0,2
Lactose	g	5,66
Maltose	g	/
polysachariden/ polysaccharides	g	1,2
Vezels/ Fibres	g	0,6
Galacto-oligosachariden/ Galacto-oligosaccharides (scGOS)	g	0,48

Fructo-oligosachariden/ Fructo-oligosaccharides (lcFOS)	g	0,08
3'Galactosyllactose (3'GL)	mg	/
2'Fucosyllactose (2'FL)	mg	/
Non-calorische koolhydraten/ Glucides non caloriques	g	0,2
Eiwitten/ Protéines	g	2
caseïne/ caséine	g	0,8
wei-eiwit/ protéines de lactosérum	g	1,2
Zout / Sel	g	0,07
Vitamines		
vitamine A	µg	100
vitamine D	µg	1,8
vitamine E	mg TE	2,1
vitamine K	µg	5,9
thiamine	mg	0,09
riboflavine	mg	0,16
niacine	mg	1,2
pantotheenzuur/ acide pantothénique	mg	0,58
vitamine B6	mg	0,08
folaat/ folate	µg	53
vitamine B12	µg	0,24
biotine	µg	3,1
vitamine C	mg	12
Mineralen/ Minéraux		
Na	mg	28
K	mg	81
Cl	mg	52
Ca	mg	83
P	mg	48
Mg	mg	7,2
Spoorelementen/ Oligo-éléments		
Fe	mg	1,2
Zn	mg	0,9
Cu	mg	0,06
Mn	mg	0,005
F	mg	<=0,007
Mo	µg	<=6,5
Se	µg	3,2
Cr	µg	<=6,5
I	µg	22
Overige/ Autres		
L-carnitine	mg	2,4
choline	mg	23
inositol	mg	21
taurine	mg	4,8
nucleotiden/nucléotides	mg	3,2
Osmolariteit / Osmolarité	mOsmol/l	280

5. MODE DE PRÉPARATION

Important: Suivez toujours les instructions de préparation. Une préparation et/ou une conservation inappropriées peuvent entraîner des risques pour la santé des bébés.

1. Lavez-vous les mains et veillez à ce que vos ustensiles et la tétine soient bien propres.
2. Bien agiter le mini biberon avant utilisation.
3. Le produit peut être donné à température ambiante ou réchauffé à température corporelle (37°C). Ne pas chauffer au micro-ondes. Toujours vérifier la température avant l'utilisation.

Ce produit est conditionné sous atmosphère protectrice.

6. CONDITIONS DE CONSERVATION

Avant ouverture: Conservez à température ambiante.

Après ouverture: Après ouverture, le lait non utilisé dans le mini biberon ou dans la seringue stérile, peut être conservé au réfrigérateur ($\leq 4^{\circ}\text{C}$) pendant maximum 8 heures.

Pour des raisons d'hygiène, jetez le lait non terminé dans le biberon directement après utilisation.

7. PÉREMPTION

Utiliser **dans les 9 mois à compter de la date de production**. Conservation à température ambiante (15-25°C).

8. GAMME NUTRILON® EX-PRÉMATURÉ



Mini biberon 90 ml
Prêt à l'emploi



Boîte de 800g
Nourrissons ex-prématurés avec un poids $\geq 1800\text{g}$





EX-PREMATUUR/EX-PRÉMATURÉ

Dieetvoeding bij **PREMATUREN**
 Pour les besoins nutritionnels des
PRÉMATURÉS

- ✓ Aangepaste hoeveelheid: energie, eiwit, β -palmitaat/
- ✓ Quantité ajustée: énergie, protéines, β -palmitate

**VOEDING VOOR MEDISCH GEBRUIK/DENRÉE ALIMENTAIRE
 DESTINÉE À DES FINS MÉDICALES SPÉCIALES**

**Nutrilon®
 Ex-Prematuur/Ex-Prématuré**

Belangrijk: Borstvoeding is de beste voeding voor je baby. Nutrilon® Ex-Prematuur is een voeding voor medisch gebruik. Geschikt als enige voedingsbron voor prematuren $\geq 1.800g$, met een groeiachterstand indien geen borstvoeding gegeven wordt of in combinatie met borstvoeding. Gebruik Nutrilon® Ex-Prematuur alleen onder medisch toezicht. Niet geschikt voor parenteraal gebruik. Voor meer informatie: zie verpakking + folder. Verpakt onder beschermende atmosfeer, UHT gesteriliseerd, kant-en-klaar. Ten minste houdbaar tot: zie flesje.

Important: Le lait maternel est l'aliment idéal pour votre bébé. Nutrilon® Ex-Prématuré est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales. Peut constituer la seule source d'alimentation des prématurés $\geq 1.800g$, avec un retard de croissance si l'allaitement n'est pas possible ou en complément du lait maternel. Utilisez uniquement Nutrilon® Ex-Prématuré sous la supervision d'un professionnel de la santé. Ne peut être utilisé par voie parentérale. À utiliser après une alimentation pour prématurés. Pour plus d'informations: voir carton d'emballage + fiche d'information. Conditionné sous atmosphère protectrice. UHT stérilisé, prêt à l'emploi. À consommer de préférence avant: voir sur la bouteille.

1008117-1

90ml 

10371647

**Bevat: melk, soja, vis en ei/Contient:
 du lait, du soja, du poisson et des œufs**



1008117-0001

CNK: 2801-637

10371649

Voeding voor medisch gebruik voor de voedingsbehoeften van premature zuigelingen - UHT gesteriliseerd, kant-en-klaar voor éénmalig gebruik.
INGREDIENTEN: Water, magere melk, lactose (melk), plantaardige olie (high oleic zonnebloemolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, middellange keten triglyceriden (dikosole en/of palmolie), taunisbloemolie), galacto-oligosacchariden (melk), waterijer meliviet, maltoestof, wei-eiwit (melk), eiwit, melkmineralen, fructo-oligosacchariden, visolie, zuurteregelaar (citroenzuur), calciumhydroxide, kaliumwaterstofcarbonaat, emulgator (sojablansine), kaliumchloride, die van Montevilla alba, inositol, L-ascorbinezuur, cholinechloride, jodide, taurine, natriumchloride, kaliumhydroxide, zinksulfaat, magnesiumoxide, DL-α-tocofylester, L-carnitine, cytidine 5'-monofosfaat, nicotinamide, uridine 5'-monofosfaat natrium zout, calcium D-pantotheen, inosine 5'-monofosfaat natrium zout, antioxidant (ascorbyl-palmitaat), adenosine 5'-monofosfaat, guanosine 5'-monofosfaat natrium zout, retinylester, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, koperzulfate, pteroylmongolaminezuur, kaliumjodide, fytomenadione, natriumseleniet, mangaansulfate, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.

Ten minste houdbaar tot: zie etiket aan overzijde of op de mini flesjes - Product voor exclusief gebruik in kraamafdeling of voor gerechtigde instanties. Doorverkoop of gratis herverdeling is verboden. À consommer de préférence avant: voir étiquette face opposée ou sur les mini biberons - Produit exclusivement pour des maternités ou des organismes habilités. Revente ou redistribution gratuite interdite. **DANONE**

Denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales pour les besoins nutritionnels des prématurés - UHT stérilisé, prêt à l'emploi à usage unique. **INGRÉDIENTS:** Eau, lait écrémé, lactose (lait), huiles végétales (huile de tournesol déique, huile de colza, huile de tournesol, triglycérides à chaîne moyenne (huile de noix de coco et/ou huile de palme), huile d'orange), galacto-oligosaccharides (lait), matière grasse laitière anhydre, maltoestof, protéine de lactosérum (lait), lipides d'œuf, minéraux de lait, fructo-oligosaccharides, huile de poisson, régulateur d'acidité (acide citrique), hydroxyde de calcium, hydrogencarbonate de potassium, émulsifiant (lecithine de soja), chlorure de potassium, huile de Montevilla alba, inositol, acide L-ascorbique, chlorure de choline, lactate ferreux, taurine, chlorure de sodium, hydroxyde de potassium, sulfate de zinc, oxyde de magnésium, acétate de DL-α-tocophérol, L-carnitine, cytidine 5'-monophosphate, nicotinamide, uridine 5'-monophosphate de sel de sodium, D-pantothénate de calcium, inosine 5'-monophosphate de sel de sodium, antioxidant (palmitate d'ascorbyl), adenosine 5'-monophosphate, guanosine 5'-monophosphate de sel de sodium, acétate de rétinol, hydrochlorure de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, sulfate de cuivre, acide pteroylmongolamine, iode de potassium, phytoménadione, sélénite de sodium, sulfate de manganèse, D-biotine, cholecalciférol, cyanocobalamine.

Gemiddelde analyse/Analyse moyenne per 100 ml/par 100 ml: Energie 301 kJ/72 kcal. **Vetten/Matières grasses** 3,8 g, waarvan verzadigd/dont saturés 1,5 g, enkelvoudig onverzadigd/mono-insaturés 1,7 g, meevoudig onverzadigd/poly-insaturés 0,6 g. **Indolzuur/acide linolique** 456 mg, **α-linoleenzuur/acide α-linoléique** 68,0 mg, arachidonzuur/acide arachidonique (AA) 18,0 mg, docosahexaenzuur/acide docosahexaénoïque (DHA) 18,0 mg, **β-palmitaat/β-palmitate** 169 mg. **Koolhydraten/Glucides** 7,2 g, waarvan suikers/dont sucres 6,0 g. **Glucose** 0,2 g, **lactose** 5,66 g, polyol(en)/polyols waarvan/dont inositol 21 mg, polyol(en)/polyols waarvan/dont fructose 0,6 g. **Werkstoffen/Fibres** 0,6 g waarvan/dont galacto-oligosacchariden (GOS) 0,48 g, fructo-oligosacchariden (FOS) 0,08 g. **Eiwitten/Protéines** 2,0 g. **Vitaminen/Vitamines** vitamine A 100 µg, vitamine D 1,8 µg, vitamine E 21 mg TE, vitamine K 5,9 µg, thiamine 0,09 mg, riboflavine 0,06 mg, niacine 1,2 mg, pantotheenzuur/acide pantothénique 0,58 mg, vitamine B6 0,08 mg, folaat/folate 55 µg, vitamine B12 0,24 µg, biotine 3,1 µg, vitamine C 12 mg. **Mineralen/Minéraux** Na 28 mg, K 81 mg, Cl 52 mg, Ca 85 mg, P 48 mg, Mg 12 mg, Fe 12 µg, Zn 0,9 mg, Cu 0,060 mg, Mn 0,005 mg, F ≤ 0,007 mg, Se 3,2 µg, I 22 µg, Cr ≤ 6,5 µg, Mo ≤ 6,5 µg. **Andere/Autres** L-carnitine 2,4 mg, choline 25 mg, taurine 4,8 mg, nuxetiden/nuxetides 3,2 mg, non-calorische koolhydraten/glucides non-caloriques 0,2 g.
 **Kiemek eiwit, Protéines de lait de vache.




Ex-Prematuur/Ex-Prématuré
 Prematuren/Prématurés ≥ 1.800 g
 24 mini flesjes, kant-en-klaar voor éénmalig gebruik
 24 mini biberons, prêts à l'emploi à usage unique

Nutricia NV/SA, Werkhuizenkaai/Ouai des Usines 160,
 1000 Brussel/Bruelles

24 x 90ml