





I E AN - HA R C D ASSUNCAO G R A PH I S T E IN G E F E N D AN T E C S S G I G S 1 I		TONS RECOMMANDÉS - Impression Offset	Vernis UV Soft Touch		Ce fichier est un DOCUMENT TECHNIQUE D'ÉXÉCUTION construit avec des tons pantone (ou composés) recommandés pour l'impression : le choix des tons directs et leurs équivalences reste à l'appréciation de l'imprimeur en fonction des contraintes techniques. La sortie laser de ce document ne fait pas référence pour les couleurs. Les défonces, filets de recouvrement et
CLIENT VEMEDIA BE - OENOBIOL	NOM MICROBIOSLIM	ÉCHELLE 1/1 - UNITÉS MM  1 2 3 4 5	6 7 8	TRACÉS TECHNIQUES	surimpression ne sont pas pris en compte. Les fichiers "images" sont à considérer pour placement. Pour obtenir les couleurs idéales, il est indispensable d'effectuer des tests suivant les contraintes de l'imprimeur.
PAYS FR/NL	NOUVEAU CODE OE2003/BE/01/V1				
MISE À JOUR 08 01 2021	CODE VEMEDIA	IMPRESSION à 100%		FONTS	
VERSION BE/01/V1	CNK : 4283024				









I E AN - NA R C D ASSUNCAD G R A PHISTE IN G E E BUDANT D 6 65 61 64 11		TONS RECOMMANDÉS - Impression Offset	TONS TECHNIQUES	Vernis Brillant	Ce fichier est un DOCUMENT TECHNIQUE D'ÉXÉCUTION construit avec des tons pantone (ou composés) recommandés pour l'impression : le choix des tons directs et leurs équivalences reste à l'appréciation de l'imprimeur en fonction des contraintes techniques. La sortie laser de ce document ne fait pas référence pour les couleurs. Les défonces, filets de recouvrement et
CLIENT VEMEDIA BE - OENOBIOL	NOM MICROBIOSLIM	ÉCHELLE 1/1 - UNITÉS MM  1 2 3 4 5	6 7 8	TRACÉS TECHNIQUES	surimpression ne sont pas pris en compte. Les fichiers "images" sont à considérer pour placement. Pour obtenir
PAYS FR/NL	NOUVEAU CODE OE2003/BE/01/V1				les couleurs idéales, il est indispensable d'effectuer des tests suivant les contraintes de l'imprimeur.
MISE À JOUR 08 01 2021	CODE VEMEDIA	IMPRESSION à 100%		FONTS	
VERSION BE/01/V1	CNK : 4283024				









I E AN - NA R C D ASSUNCA O G R A PH IS TE IN 06 FF R LOAN T TO 66 56 16 11 II In dissuncedigment con		TONS RECOMMANDÉS - Impression Offset	DÉS - Impression Offset  TONS TECHNIQUES  Gauffrage		Ce fichier est un DOCUMENT TECHNIQUE D'ÉXÉCUTION construit avec des tons pantone (ou composés) recommandés pour l'impression : le choix des tons directs et leurs équivalences reste à l'appréciation de l'imprimeur en fonction des contraintes techniques. La sortie laser de ce document ne fait pas référence pour les couleurs. Les défonces, filets de recouvrement et
CLIENT VEMEDIA BE - OENOBIOL	NOM MICROBIOSLIM	ÉCHELLE 1/1 - UNITÉS MM  1 2 3 4 5	6 7 8	TRACÉS TECHNIQUES	surimpression ne sont pas pris en compte. Les fichiers "images" sont à considérer pour placement. Pour obtenir les couleurs idéales, il est indispensable d'effectuer des tests suivant les contraintes de l'imprimeur.
PAYS FR/NL	NOUVEAU CODE OE2003/BE/01/V1				
MISE À JOUR 23 12 2020	CODE VEMEDIA	IMPRESSION à 100%		FONTS	
VERSION BE/01/V1	CNK : 4283024				







